



FICHA TÉCNICA FUENTES DE PODER STV



Información básica.

Modelo .

ST-FT30AMP

Tipo de salida

Salida independiente por canal

Garantía

1 años

Potencia de salida

301 - 400W

Voltaje de entrada

110-220V

Conexión Modo

Conmutación en serie

Fuerza de Abastecimiento

Alimentación de terminales

Transmisión de energía

Una sola vía

Modulación del voltaje de salida

PWM

Certificación

CE, RoHS, ISO, CCC, FCC

Marca

STV

Protecciones

Cortocircuito / Sobrecarga / Sobrevoltaje / Sobre _ Temperatura

Personalizado

Disponibile

Test de envejecimiento



FICHA TÉCNICA

FUENTES DE PODER STV

Prueba de funcionamiento con carga completa al 100%

Voltaje CC adj. Rango

+/-20%

Material

PCB+ caja de acero

Clasificación del IP

IP20

Aplicaciones

CCTV , aire Purificador , Iluminación , Equipos, etc.

32*22*5,5 cm

Origen

China

Descripción del producto

Especificaciones :

N ° DE MODELO	ST-FT5AMP	ST-FT15AMP	ST-FT30AMP	
De entrada y salida	Voltaje de entrada : CA 100 ~ 120 V/CA 220 ~ 240 V			
	VOLTAJE CC	12V	12V	12V
	POTENCIA DE SALIDA	60W	180W	360W
	Canales	6 canales	9 canales	18 canales
	Corriente de salida	con fusible de 6*2 A (18 A máx.)	con fusible de 9*2 A (18 A máx.)	con fusible de 18 * 1,5 mA (30 A máx.)
	Máx. Ondulación y ruido	200mV		
	Regulación de carga	±5%		
Dimensiones (mm)	250(largo)*220(ancho)*65(alt o)	250(largo)*220(ancho)*65(alt o)	335(largo)*235(ancho)*75(alt o)	
Peso (kilogramos)	1,40	1,65	2.3	
Ambiente	Operando Temperatura	0°C~40°C		
	Temperatura de almacenamiento	(-)20°C~+85°C		
	Humedad relativa de funcionamiento	5% ~ 95% humedad relativa		
Protección	Protección contra cortocircuitos , alto voltaje Protección , Más Actual Protección , protección contra sobrecarga			



FICHA TÉCNICA FUENTES DE PODER STV

Clasificación IP	IP20
Aplicaciones	1. Digital y electrónica productos
	2. LED, supervisión de CCTV sistema
	3. Cámara de vigilancia CCTV